

مطالعه اجزاء مقاومت در مرحله گیاهچه‌ای و مقاومت مزرعه‌ای در لاین‌های الیت گندم نسبت به بیماری زنگ قهوه‌ای

Study of Resistance Components at Seedling Stage and Field Resistance to Leaf Rust in some Elite Wheat Lines

فاطمه زرندی^۱، فرزاد افشاری^۲ و سعید رضائی^۱

- ۱- به ترتیب دانشجوی سابق بیماری‌شناسی گیاهی و استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران.
۲- استادیار، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج.

تاریخ دریافت: ۱۳۸۷/۱۲/۲۸ تاریخ پذیرش: ۱۳۸۸/۳/۲۸

چکیده

زنگی، ف.، افشاری، ف.، و رضائی، س. ۱۳۸۸. مطالعه اجزاء مقاومت در مرحله گیاهچه‌ای و مقاومت مزرعه‌ای در لاین‌های الیت گندم نسبت به بیماری زنگ قهوه‌ای. مجله بهنژادی نهال و بذر ۲۵-۱: ۵۶۹-۵۸۴.

در این تحقیق مقاومت تعدادی از لاین‌های الیت اقلیم‌های سرد و معتدل در گلخانه زنگ‌های غلات موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در کرج و همچنین در شرایط مزرعه در اهواز مورد بررسی قرار گرفتند. در گلخانه ارزیابی مقاومت گیاهچه‌ها با یک جدایه زنگ قهوه‌ای از اهواز انجام شد. در بررسی اجزاء مقاومت به این زنگ، صفات تیپ آلوودگی، دوره کمون، تراکم جوش و اندازه جوش در گلخانه اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که لاین‌ها از نظر هر چهار صفت، تفاوت معنی‌داری در سطح ۱٪ داشتند و لاین‌های M-86-1، M-85-1 و C-85-10 دارای تیپ آلوودگی پایین، دوره نهان طولانی و تراکم و اندازه جوش کمتری بودند. در مزرعه و در شرایط آلوودگی مصنوعی با جدایه اهواز نیز تعدادی از لاین‌ها مقاومت نشان دادند. در مجموع، تعداد ۱۸ لاین از مجموع ۶۲ لاین مورد مطالعه در هر دو مرحله گیاهچه‌ای و گیاه کامل مقاومت نشان دادند و ۱۳ لاین در هر دو مرحله گیاهچه‌ای حساس بودند. لاین‌های C-85-15، C-86-7، C-86-9، M-85-11، M-86-5، M-86-6 و M-86-10 در مرحله گیاهچه‌ای حساس و در مرحله گیاه کامل مقاوم بودند.

واژه‌های کلیدی: گندم، زنگ قهوه‌ای، مقاومت گیاهچه‌ای، اجزاء مقاومت، مقاومت گیاه کامل.

مقدمه

خود را از دست می‌دهد و به اصطلاح مقاومتش شکسته می‌شود (Roelfs *et al.*, 1992)، بنابراین استمرار تعیین طیف بیماریزایی عامل بیماری در مدیریت استفاده از ژن‌های مقاومت و به کارگیری ترکیب موثری از آن‌ها موجب خواهد شد که با ایجاد تنوع ژنتیکی از نظر ژن‌های مقاومت موثر در ارقام، از بروز زودهنگام یا نابهنه‌گام بیماریزایی در عامل بیماری جلوگیری شود. اجزاء مقاومت از جمله مواردی است که در تعیین مکانیزم و نحوه توارث مقاومت کاربرد زیادی دارند، به طوری که هر کدام از این اجزاء به صورت مجزا یا با هم قادر به تعیین پارامترهای ژنتیکی جامعه مورد بررسی از نظر مقاومت هستند. مقاومت نسبی در گذم نسبت به زنگ قهوه‌ای با افزایش دوره نهان، کاهش فراوانی آلودگی و اندازه جوش همراه است. دوره نهان (Latent period) جز بسیار مهمی از مقاومت نسبی در زنگ‌های غلات است. چون زنگ‌ها چند چرخه‌ای هستند، با افزایش دوره نهان از سرعت گسترش اپیدمی کاسته می‌شود (Riberio DoVale *et al.*, 2001) تعریف برای دوره نهان تعداد روز از زمان مایه‌زنی گیاهان تا ظهور اولین جوش روی برگ است. ولی رولفز و همکاران (Roelfs *et al.*, 1992) دوره نهفتگی را طول دوره آلودگی تا ظهور ۵۰ درصد جوش‌ها تعریف کرده‌اند. هر چه دوره نهان یک بیماری کمتر باشد نشان از حساسیت بیشتر گیاه دارد.

بیماری زنگ قهوه‌ای با عامل *Puccinia triticina* معروف است، یکی از مخرب‌ترین بیماری‌های گذم در برخی نقاط دنیا است (McIntosh *et al.*, 1995). در چند سال گذشته اهمیت این بیماری در کشور ما بیشتر از زنگ سیاه و کمتر از زنگ زرد بوده است. این بیماری بسته به مرحله رشد گیاه در زمان اپیدمی شدن، شرایط محیطی و میزان مقاومت ارقام گذم باعث کاهش عملکرد به میزان ۵ تا ۲۵٪ می‌شود (Kolmer and Liu, 2001). مقاومت از خصوصیات ژنتیکی میزان است که متخصصین اصلاح نباتات از آن برای تولید ارقام مقاوم استفاده می‌کنند. بررسی و ارزیابی مقاومت لاین‌ها و ارقام گذم نسبت به نژادهای زنگ قهوه‌ای در منطقه برای حفظ ارقام کنونی و یا معرفی ارقام جدید ضرورت دارد. از لاین‌هایی که در یک ارزیابی مقاوم تشخیص داده می‌شوند می‌توان در برنامه‌های بهنژادی دیگر به عنوان منبع مقاومت استفاده کرد. مقاومت ژنتیکی نیاز به مصرف سموم را کاهش داده یا حذف می‌کند، تاثیر محیطی شناخته شده‌ای ندارد و از نظر اقتصادی با صرفه است زیرا مقاومت به صورت ژنتیکی به نسل‌های بعد منتقل می‌شود. به دلیل تولید یا تکامل نژادها یا بیوتیپ‌های جدید عامل بیماری، پس از چند سال کشت گسترده یک رقم مقاومت آن تاثیر

همچنین بررسی مقاومت در مرحله گیاه کامل بود تا لاینهایی که در این ارزیابی مقاوم مشخص شوند برای معرفی یا در برنامه های اصلاحی مورد استفاده قرار گیرند.

مواد و روش ها

لاینهای الیت گندم مربوط به آزمایش های (Elite Regional Wheat Yield Trials: ERWYT) شامل مواد: ERWYT اقلیم سرد (۲۸ لاین) و ERWYT-M اقلیم معتدل (۳۴ لاین)، مربوط به سال های زراعی ۱۳۸۵-۱۳۸۶ تهیه شده از بخش تحقیقات غلات موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار همراه با رقم های شاهد جهت ارزیابی مقاومت آنها نسبت به یک جدایه زنگ قهوه ای از اهواز در گلخانه مورد آزمایش قرار گرفتند. بدین منظور پنج یا شش عدد بذر از هر یک روی کاغذ صافی درون تشتک پتری استریل شدند و پس از مرطوب کردن با آب قطره برای یکنواخت تر شدن جوانه زنی بذرها در رژیمیناتور قرار داده شدند. پس از رسیدن طول کولوپیتیل ها به حدود یک سانتی متر، گیاهچه ها به گلدان های حاوی پیت ماس (Pit mass) استریل شده منتقل شدند. پس از و کامل شدن رشد برگ اول، مایه زنی با محلولی از اسپور و پودر تالک، با نسبت ۱:۴ انجام شد. نمونه ها ۲۴ ساعت در تاریکخانه با دمای ۱۸ درجه سانتی گراد و رطوبت اشباع قرار گرفته و سپس به گلخانه با دمای ۲۴ درجه

تراکم جوش (Pustule density) به میانگین تعداد جوش در واحد سطح برگ آلوود گفته می شود. این صفت به میزان پذیرش میزان یا میزان آلوود کنندگی عامل بیماریزا بستگی دارد. ارقامی که تراکم جوش تولید شده روی آنها کمتر است نسبت به ارقامی که تراکم جوش بیشتری دارند مقاوم ترند (Roelfs *et al.*, 1992) (Pustule size) به میانگین اندازه جوش های تولید شده روی برگ گفته می شود. اندازه کوچک تر جوش ها بیانگر تیپ آلوودگی پایین تر و مقاومت بیشتر میزان است (Roelfs *et al.*, 1992) (Infection type) اثر متقابل بین میزان و عامل بیماری است. برای زنگ قهوه ای و سیاه یک مجموعه یکنواخت از نشانه های تیپ آلوودگی بیان شده است (Roelfs *et al.*, 1992). برای اولین بار استکمن و همکاران در سال ۱۹۱۰ برای مطالعه اثر متقابل قارچ زنگ و ارقام گندم، یک سیستم تشخیص تیپ آلوودگی برای جوش های روی برگ در مقیاس ۰-۴ معرفی کردند که حالت نا متجانس جوش ها با x نشان داده شد. بعد از مدتی این سیستم با اضافه شدن نشانه های توضیحی (+, ++, =) در کنار اعداد به منظور بالا بردن دقت آن تکمیل شد (Roelfs *et al.*, 1992; Torabi, 1988).

هدف از این بررسی ارزیابی مقاومت تعدادی از لاینهای پیشرفته گندم بر اساس بعضی از اجزای مقاومت در مرحله گیاهچه ای و

تکرار انجام شد. اعداد به دست آمده از طریق تناسب به تعداد جوش در سانتی مترمربع تبدیل شدند. برای اندازه گیری جوش، طول و عرض پانزده عدد جوش از هر نمونه با میکرومتر چشمی با درشت نمائی ۴۰ اندازه گیری شد و مساحت جوش با استفاده از فرمول $\frac{\pi}{4} \times \text{قطر}^2 \times \text{قطربرزگ} = \text{اندازه جوش محاسبه}$ کردید (Lee and Shaner, 1985). Torabi, 1988.

بررسی واکنش لاین‌های مورد مطالعه در شرایط مزرعه در منطقه اهواز در سال زراعی ۱۳۸۶-۸۷ انجام شد. هر لاین روی یک پشته در دو خط یک متري با فاصله ۵۰ cm از هم در خزانه کاشته شدند. از رقم حساس بولانی به عنوان شاهد و پخش کننده اسپور استفاده شد. برای تامین رطوبت لازم برای گسترش بیماری سیستم مه‌پاش به کار گرفته شد. آلودگی به طور مصنوعی و در سه نوبت در ماه‌های دی، بهمن و اسفند با یک جدایه زنگ قهقهه از اهواز که روی ژنهای Lr20, Lr22a, Lr1, Lr3bg, Lr13, Lr14a, Lr14b, Lr16, Lr18, Lr33, Lr35, Lr36, Lr37, Lrb, Lr13, Lr3, Lr3ka, Lr22b, Lr23, Lr26, Lr30 و Lr1, Lr2c بیماریزایی داشت (Torabi et al., 2002; Afshari et al., 2006).

Mahdian et al., 1999) انجام شد و مراقبت‌های لازم در طول فصل زراعی (آبیاری، و جین علف‌های هرز و مبارزه با آفات احتمالی) انجام شد. یادداشت‌برداری از واکنش ارقام برای

سانتی گراد منتقل شدند. دوازده روز بعد از مایه‌زنی عکس العمل هر لاین بر اساس روش (McIntosh et al., 1995) در مقیاس (۰-۴) یادداشت‌برداری شد. تیپ آلودگی ۰ تا ۲ به عنوان غیر بیماریزا یا مقاوم (R) و تیپ آلودگی ۳ و ۴ به عنوان بیماریزا یا حساس (S) در نظر گرفته شد. برای ارزیابی دقیق‌تر مقاومت در مرحله گیاهچه‌ای، دوره نهان، تراکم جوش و اندازه جوش نیز اندازه گیری شد. یادداشت‌برداری دوره نهان به صورت تعداد روز از زمان مایه‌زنی تا ظهور اولین جوش بر روی برگ و از روز پنجم آغاز شد. بدین صورت که همه گیاهچه‌ها هر روز به دقت بازدید شده و در صورت مشاهده اولین جوش روی برگ اول گیاهچه یک حلقه سیمی رنگی دور ساقه آن انداخته می‌شد تا در مشاهدات بعدی منظور نشوند (هر رنگ معرف یک تاریخ مشخص بود). برای گیاهانی که جوش بر روی آن‌ها ظاهر نشد فقط برای تجزیه‌های آماری عدد فرضی ۱۲ روز در نظر گرفته شد. یادداشت‌برداری از تیپ آلودگی دوازده روز بعد از مایه‌زنی انجام شد. پس از یادداشت‌برداری دوره نهان و تیپ آلودگی، برگ‌های آلوده در قطعاتی به طور ۲-۳ cm هر گلدان بریده شده و داخل محلول لاکتوفنل قرار داده شدند تا برگ‌ها بی‌رنگ شده و جوش‌ها بر روی آن ثبت شوند. شمارش تعداد جوش‌ها در واحد سطح برگ ۳-۵ بار برای هر نمونه (۵-۳ میدان دید میکروسکوپ) و در سه

نوع فوق حساسیت، مصونیت و یا مقاومت متوسط (Moderate Resistance) باشد (Chen *et al.*, 1993). این نوع مقاومت معمولاً تک ژنی بوده و اثر ژن در آن بزرگ است (Hyde and Elahinia, 1989; Lewellen *et al.*, 1967; Johnson, 1988; Ash and Brown, 1990) اش و براؤن (Ash and Brown, 1990) آلودگی مرحله گیاهچه را در کاهش محصول موثر دانسته و مهم‌ترین جزء کاهش داده شده را وزن هزار دانه ذکر کرده‌اند. یک رقم زراعی ممکن است در مرحله گیاهچه یا مراحل اولیه رشد نسبت به یک بیمارگر حساس باشد ولی در مرحله بلوغ مقاومت نشان دهد. مقاومت مرحله بلوغ از نظر اقتصادی بسیار اهمیت داشته و در کنترل بیماری‌ها و جلوگیری از کاهش محصول بسیار موثر است (Falahati Rastegar & Eftekhar Shahroodi, 1998).

مکیتاش (McIntosh, 1988) معتقد است تجمع ژن‌های مقاومت گیاهچه و گیاه بالغ در افزایش مقاومت ارقام مختلف موثر است. کولمر (Kolmer, 2003) در بررسی چندین لاین و رقم از نظر مقاومت گیاه بالغ، مشخص کرد ارقامی که دارای ژن‌های Lr12 و Lr34 هستند مقاومت موثری نسبت به بیماری زنگ قهوه‌ای در مزرعه نشان می‌دهند. بر اساس نتایج این بررسی لاین‌های C-85-7، C-85-8، C-85-12، C-85-16، C-85-17 و C-85-18 در هر دو مرحله رشدی واکنش حساسیت نشان دادند. لاین‌های C-85-15 و C-85-11 در مرحله

در صد آلودگی در مرحله ظهور برگ پرچم و زمانی که رقم شاهد حساس آلودگی بالای را نشان داد در چندین نوبت انجام شد. واکنش‌های R (مقاوم)، MR (نیمه مقاوم)، M (متوسط)، MS (نیمه حساس) و S (حساس) بر اساس روش روelfs (Roelfs *et al.*, 1992) برای هر لاین مشخص شد.

نتایج و بحث

مواد ERWYT-85

مقایسه تیپ آلودگی در دو مرحله گیاهچه و گیاه کامل نشان داد (جدول‌های ۱ و ۲) که لاین‌های C-85-4، C-85-2، C-85-3، C-85-10، C-85-14، C-85-16، M-85-13، M-85-4 و M-85-17 از مواد اقلیم معتدل در هر دو مرحله گیاهچه‌ای و گیاه کامل واکنش مقاومت داشتند که نشان‌دهنده وجود ژن‌های مقاومت گیاهچه‌ای زنگ قهوه‌ای در این لاین‌ها است. ژن‌های مقاومت شناسایی شده زنگ قهوه‌ای شامل ژن‌های مقاومت گیاهچه‌ای (Seedling resistance genes) و گیاه کامل (Adult plant resistance genes) هستند (McIntosh *et al.*; 1998). مقاومتی که از مرحله برگ اول گیاهچه ظهور پیدا کرده و تا آخر مرحله رشد همچنان باقی بماند مقاومت گیاهچه‌ای گفته می‌شود (Diana, 1995; Knott, 1989).

جدول ۱- واکنش لاین‌های الیت گندم اقلیم سرد (ERWYT-C85, C-86) نسبت به زنگ قهوه‌ای در گلخانه و مزرعه

Table 1. Response of wheat elite lines of cold climate (ERWYT-C-85,86) to leaf rust in greenhouse and field

نام لاین Line name	شجره Pedigree	واکنش	
		مزرعه Field	گلخانه Greenhouse
C-85-1	Shahryar (Check)	40MS	0;
C-85-2	C-80-4 (Check)	5R	;1CN
C-85-3	Ghk"s"/Bow"s"//90Zhong87//3/Shiroodi	50MS	;1
C-85-4	Ghk"s"/Bow"s"//90Zhong87/3/Shiroodi	5R	;2CN
C-85-5	Mv22-77/Stephon/3/Mon"s"Imu"s"//Falke/4/Zarrin	50MS	3
C-85-6	Mv17/Zrn	30MS	0;
C-85-7	Gaspard/Attila	60MS	33+
C-85-8	Eskina-9	40MS	33+
C-85-9	Emu"s"/Tjb84-1543//1-27-7876/Cndr/3/Azd//Tob/Chb	5R	;
C-85-10	Kal/Bb/Cj"s"/3/Hork"s"/4/Gascogne	5R	;2
C-85-11	Appolo/4/Seri/Avd/3/Rsh//SKa/Afn/5/Pyn/Bau	40MS	;2
C-85-12	Bilinmiyen96.40	20MMS	33+
C-85-13	ID#3870613/Saulesku14//90zhong158	50MS	0;
C-85-14	Cbrd//Asp/blt	50MS	0;
C-85-15	MV Suveges	5R	33+
C-85-16	MV Mambo	30MS	33+
C-85-17	Magor	40MS	33+
C-85-18	GK Miska	30MS	33+
	Bolani (Susceptible check)	50S	33+
C-86-1	Shahryar	60MS	;1
C-86-2	C-80-4	5R	;1
C-86-3	Blodan/3/Bb/7C*2//Y50E	20MS	;2+
C-86-4	YAN7578.128//Chil/2*Sta	5R	;2+
C-86-5	YAN7578.128//Chil/2*Sta	20MS	;2
C-86-6	YAN7578.128//Chil/2*Sta	40MS	;3
C-86-7	ID800994w/Vee/F900k/	5R	3
C-86-8	Bhr5/Aga//Sni/3/Trk13/4/	50MS	33+
C-86-9	Bilinmiyen96.40	5R	3+
C-86-10	LC909Mima	30MS	;2+
	Bolani (Susceptible check)	50S	3+

R: Resistant; MR: Moderately resistant; MS: Moderately susceptible; S: Susceptible

گیاهچه حساسیت و در مرحله گیاه کامل مقاومت داشتند.

و لاین‌های M-86-4، M-86-3، M-86-2، M-86-13، M-86-16، M-86-14 و M-85-17 از مواد اقلیم معتدل در هر دو مرحله واکنش مقاومت و لاین‌های C-86-14 و M-85-14 از مواد اقلیم سرد بر اساس نتایج حاصل (جدول‌های ۱ و ۲)، C-86-2 و C-86-4 از مواد اقلیم سرد

مواد ERWYT-86

جدول ۲- واکنش لاین های الیت گندم اقلیم معتدل (ERWYT-M-85,86) نسبت به زنگ قهوه ای در گلخانه و مزرعه

Table 2. Responses of wheat elite lines of moderate climate (ERWYT-M-85,86) to leaf rust in greenhouse and field

نام لاین Line name	شجره Pedigree	Response		واکنش گلخانه Greenhouse
		مزرعه Field	مزرعه Greenhouse	
M-85-1	Pishtaz	30MS	;1	
M-85-2	M-79-7 in Karaj	5R	;1	
M-85-3	Fin/Acc/Ana/3/Pew"s"/4/Attila	TMR	;2	
M-85-4	Kayson/Glensson//Attila	TMR	0;	
M-85-5	Cham//PTZNiska/VT1556-170WRB856	10MR	33+	
M-85-6	Seri82//Shuha"s"/4/Rbs/Anza/3/Kvz/Hys/	30MR	33+	
M-85-7	Seri82//Shuha"s"/4/Rbs/Anza/3/Kvz/Hys/	10MS	33+	
M-85-8	Gaspard//Ald"s"/Snb"s"/3/M-73-19	60MS	;2	
M-85-9	Inia/90zhong87	20MS	33+	
M-85-10	Gov/Az/Mas/3/Dodo/5/Jup/Bjy//Kuaz	20MR	33+	
M-85-11	Alvd/Aldan"s"/las58/4/Kal/Bb//cj"s"/3/"	30MS	33+	
M-85-12	Ombu/Almo/3/Azd/Vee/Seri/Rsh/4/	5MS	;1	
M-85-13	Fln/Acc/Ana/3/Pew"s"/4/Cmbul/Alamo	5R	;1	
M-85-14	Ombu1/Alano//M-73-18	5R	;1	
M-85-15	Mv22-77/Stephon/3/Mon"s"/Imm"s"//	40MS	33+	
M-85-16	PASTOR/3/VORNA/CNO79//KAUZ	5MS	0;	
M-85-17	SITE/MO/3/VORONA/BAU//BAU	5R	0;	
M-85-18	WEAVER/4/NAC/TH.AC//3*PVN/3/ Bolani (Susceptible check)	5R	;2+	
		70S	33+	
M-86-1	Pishtaz	5MS	;1	
M-86-2	Bahar	5R	;2	
M-86-3	Gaspard/3/Jun/Bjy//Kauz/4/Kayson/Glenson	5R	;1+	
M-86-4	Ombu1/Alamo//m-73-18	5R	;2	
M-86-5	Alvd//Aldan/las*2/3/Gaspard	20MS	;1	
M-86-6	Alvd//Aldan/las*2/3/Gaspard	20MS	0	
M-86-7	Alvd//Aldan/las/3/Druchamps/4/kauz/Stm	5MS	;1	
M-86-8	Ow185256-*3OH-*o-*eho/mv17/3/Alvd/Aldan/las	5MS	;2	
M-86-9	Ow185256-*3OH-*o-*eho/mv17/3/Alvd/Aldan/las	10MS	;2	
M-86-10	HAAMA-11	20MS	;2	
M-86-11	FISCAL	TMR	33+	
M-86-12	CROC-1/AE.SQUARROSA(224)//OPTA/3/KAUZ*2/	20MS	0;	
M-86-13	ELVIRA/MILAN	30MS	33+	
M-86-14	PBW343//CAR422/ANA	5R	;2	
M-86-15	CHEN/AEGILOPS SQUARROSA(TAUS)//BCN/3/	5MS	;2	
M-86-16	CROC-1/AE.SQUARROSA(2005)//KAUZ/3/ATTILA Bolani (Susceptible check)	5R	;	
		90S	3+	

R: Resistant; MR: Moderately resistant; MS: Moderately susceptible; S: Susceptible

که مایه زنی در هر دو مرحله با یک
جدایه انجام شده بود می توان چنین
استدلال کرد که ژن های مقاومت گیاه
کامل در این موضوع نقش داشته اند.

حساسیت نشان دادند. لاین های 7-C-86 و
M-86-6، M-86-5، C-86-9 و 10- M-86-9
در مرحله گیاهچه حساس و در مرحله گیاه
کامل مقاوم تشخیص داده شدند. با توجه به این

تحت تاثیر شرایط محیطی گلخانه نیز قرار می‌گیرد. انتخاب ژنوتیپ‌ها برای دوره نهان طولانی‌تر برای مناطقی که فصل رشد زنگ بسیار کوتاه است می‌تواند از اهمیت زیادی برخوردار باشد زیرا شناس گسترش بیماری را به بیمارگر نمی‌دهد و با رسیدن محصول از دست بیماری فرار می‌کند (Torabi, 1988). دوره نهان دارای تغییر ژنتیکی زیادی است (Knott, 1989) و طول آن بستگی به مرحله رشد گیاه و سن برگ دارد. چنانچه گیاهی در مرحله سبله‌دهی باشد، برگ پرچم طولانی‌ترین دوره نهان را داشته و در برگ‌های پایین‌تر این زمان کوتاه‌تر می‌شود (Torabi, 1988؛ Parlevliet, 1985). برای اندازه‌گیری، این صفت باید در گلخانه با شرایط کنترل شده و با مقداری معین اسپور بر روی گیاه آزمون شود. در بررسی تعدادی از لاین‌های پیشرفته گندم با یک پاتوتایپ زنگ قهوه‌ای تفاوت معنی‌داری بین دوره نهان و تیپ آلودگی مشاهده و نتیجه‌گیری شد که والد N-75-8 دارای ژن‌های مغلوب بیشتری برای افزایش دوره نهان و تیپ آلودگی می‌باشد (Nasrollahnejad Ghomi *et al.*, 2003).

اندازه کوچک‌تر جوش‌ها بیانگر تیپ آلودگی Roelfs *et al.* (1992) پائین‌تر و مقاومت بیشتر میزاند. نتایج این بررسی (جدول‌های ۳ و ۴) که لاین‌های C-85-10، M-85-14، M-85-8، M-85-1، C-86-4، M-86-14، M-86-9، M-86-5، M-86-1 و ۱۴

در بررسی اجزاء مقاومت در لاین‌های امیدبخش گندم در شرایط گلخانه‌ای نتایج تجزیه واریانس نشان داد که لاین‌ها از نظر میانگین هر چهار صفت دوره نهان، تیپ آلودگی، اندازه جوش و تراکم جوش تفاوت معنی‌داری در سطح ۱٪ داشتند. دوره نهان در واقع یکی از اجزاء مقاومت تدریجی (Slow rusting) است که در بررسی سرعت گسترش اپیدمی مورد استفاده قرار می‌گیرد (Sharma *et al.*, 1995). همچنین دوره نهان با تیپ آلودگی همبستگی منفی دارد (Torabi, 1988). Shaner و Hess (1978) در آزمایشی با بررسی مقاومت دو رقم Suwon 85 و

PGO 28 نسبت به زنگ قهوه‌ای دوره نهان را به عنوان یک جزء از مقاومت با کمترین خطای قابل اندازه‌گیری معرفی کرده و آن را یک جزء مقاومت بسیار مفید برای انتخاب گیاهان مقاوم در شرایط گلخانه دانستند. نتایج این بررسی نشان داد (جدول‌های ۳ و ۴) که در لاین‌های C-85-3، C-85-2، M-85-9، M-85-6، M-85-3 و C-85-1 اولین جوش‌ها هفت روز پس از مایه‌زنی ظاهر شدند که این عدد کمترین دوره نهان در بین لاین‌های آزمایشی بود. لاین‌های C-85-6، C-85-1، M-85-4، C-85-14، C-85-9، C-85-13، M-86-6، M-85-17 و M-85-16 دارای تیپ آلودگی مقاوم و دوره نهان دوازده روز بودند. البته باید توجه داشت که دوره نهان علاوه بر ژنوتیپ

جدول ۳- مقایسه میانگین اجزا مقاومت به زنگ قهوه‌ای در لاین‌های پیشرفته گندم اقلیم سرد (ERWYT-C-85,86)

Table 3. Mean of resistance components in wheat advanced lines of cold climate (ERWYT-C-85,86) to leaf rust

لاین Line	تیپ آلدگی Infection type	تعداد جوش Pustul density (No/cm ²)	اندازه جوش Pustule size (mm ²)	دوره کمون Latent period (day)
ER-C-85-1	1.0	0.0s	0.000x	12.00
ER-C-85-2	2.0	3.6opq	0.447f	7.63
ER-C-85-3	2.0	5.5f	0.486d	7.83
ER-C-85-4	2.0	5.4fg	0.558b	8.00
ER-C-85-5	6.0	3.8mno	0.267t	8.50
ER-C-85-6	1.0	0.0s	0.000x	12.00
ER-C-85-7	6.0	4.0mno	0.430g	8.50
ER-C-85-8	6.0	4.2mn	0.221w	8.66
ER-C-85-9	1.0	0.0s	0.000x	12.00
ER-C-85-10	2.0	3.4qr	0.338op	9.16
ER-C-85-11	2.0	4.7hij	0.367lm	8.50
ER-C-85-12	2.0	5.4fg	0.413h	8.50
ER-C-85-13	1.7	0.0s	0.000x	12.00
ER-C-85-14	1.0	0.0s	0.000x	12.00
ER-C-85-15	6.0	3.4qr	0.347no	8.50
ER-C-85-16	6.0	6.3de	0.384jkl	8.33
ER-C-85-17	6.0	3.0r	0.577a	8.66
ER-C-85-18	6.0	6.7cd	0.456ef	8.66
Bolani (Susceptible)	6.0	6.8c	0.369lm	8.00
ER-C-86-1	2.0	4.2gh	0.270j	8.16
ER-C-86-2	2.0	3.7h	0.449ab	8.66
ER-C-86-3	2.0	5.1def	0.454ab	8.00
ER-C-86-4	2.0	2.1j	0.321gh	8.33
ER-C-86-5	2.0	2.2j	0.425bc	8.00
ER-C-86-6	4.0	4.3gh	0.445ab	8.33
ER-C-86-7	6.0	2.5ij	0.306hi	8.16
ER-C-86-8	6.0	8.7a	0.480a	8.50
ER-C-86-9	6.0	7.2a	0.387de	8.00
ER-C-86-10	2.0	2.9I	0.344fgh	8.50
Bolani (Susceptible)	6.0	5.8cd	0.401cd	8.16

میانگین‌ها با حروف مشترک در هر ستون فاقد اختلاف معنی‌دار هستند.

Means with similar letters in each column are not significantly different.

جوش برای تخمین آن استفاده می‌شود. که دارای تیپ آلدگی پایین بودند، اندازه جوش کوچک‌تری نیز داشتند. در ارقام مقاوم اندازه جوش‌ها نسبت به ارقام حساس کوچک‌تر بود. یکی از اجزاء مهم مقاومت تعداد اسپور تولید شده در هر جوش است (Torabi, 1988) ولی چون اندازه گیری آن مشکل است از اندازه

در این بررسی لاین‌های C-85- 5، C-85- 2 و C-86-1، C-86-5، C-86-4، C-85-1 و 1، M-85- 14، M-85- 8، M-85- 2، M-85- 1 و M-86- 9 که تیپ آلدگی پائینی داشتند دارای تراکم جوش کمتری نیز بودند.

جدول ۴- مقایسه میانگین اجزا مقاومت به رنگ قهوه‌ای در لاین‌های پیشرفته گندم اقلیم معتدل (ERWYT-M-85,86)

Table 4. Mean of resistance components in wheat advanced lines of moderate climate (ERWYT-M-85,86) to leaf rust

لاین Line	تیپ آلوودگی Infection type	تعداد جوش Pustul density (No/cm ²)	اندازه جوش Pustule size (mm ²)	دوره کمون Latent period (day)
ER-M-85-1	2.0	3.7mno	0.345mn	8.66
ER-M-85-2	2.0	3.4op	0.457hij	8.66
ER-M-85-3	2.0	6.1efg	0.459hij	9.00
ER-M-85-4	1.0	0.0s	0.000q	12.00
ER-M-85-5	6.0	6.2ef	0.406kl	9.00
ER-M-85-6	6.0	4.0lmn	0.519ef	7.50
ER-M-85-7	6.0	5.7ghi	0.459hij	8.50
ER-M-85-8	2.0	3.3op	0.251p	8.50
ER-M-85-9	6.0	6.4de	0.532e	7.83
ER-M-85-10	6.0	5.2ij	0.316no	8.66
ER-M-85-11	6.0	2.1r	0.287o	8.66
ER-M-85-12	2.0	5.2ij	0.405l	8.00
ER-M-85-13	1.7	0.0s	0.000q	12.00
ER-M-85-14	2.0	3.5nop	0.356m	8.00
ER-M-85-15	6.0	4.4kl	0.301o	8.66
ER-M-85-16	1.3	0.0s	0.000q	12.00
ER-M-85-17	1.0	0.0s	0.000q	12.00
ER-M-85-18	2.7	8.9a	0.468ghi	7.60
Bolani (Susceptible)	6.0	5.9fgh	0.433jkl	8.00
ER-M-86-1	2.0	3.1c	0.346k	8.83
ER-M-86-2	2.0	4.9bc	0.922c	8.50
ER-M-86-3	2.0	5.2b	0.110a	9.00
ER-M-86-4	2.0	6.2ab	0.446hi	8.83
ER-M-86-5	2.0	5.4b	0.317l	9.33
ER-M-86-6	1.0	0.0e	0.000o	12.00
ER-M-86-7	2.0	6.2ab	0.551g	8.50
ER-M-86-8	2.0	5.0b	0.419id	8.50
ER-M-86-9	2.0	3.4c	0.239m	8.33
ER-M-86-10	1.7	0.0e	0.000o	12.00
ER-M-86-11	6.0	4.2bc	0.345kl	8.16
ER-M-86-12	1.7	0.0e	0.000o	12.00
ER-M-86-13	6.0	3.9c	0.610f	8.16
ER-M-86-14	2.0	5.3b	0.323kl	8.50
ER-M-86-15	2.0	5.2b	0.664e	8.50
ER-M-86-16	2.0	4.6bc	0.692e	8.50
Bolani (Susceptible)	6.0	7.1a	0.546g	8.00

میانگین‌ها با حروف مشترک در هر ستون فاقد اختلاف معنی‌دار هستند.

Means with similar letters in each column are not significantly different.

جوش روی آن‌ها بیشتر است هستند (Roelfs *et al.*, 1992) در آزمایشی، کرومی (Cromey, 1992) با بررسی پنج رقم از ارقام گندم تجاری نیوزیلند آن‌ها را از نظر تراکم

تراکم جوش به میزان پذیرش میزبان یا میزان آلوده‌کنندگی عامل بیماری بستگی دارد، ارقامی که تراکم جوش روی آن‌ها است دارای مقاومت بیشتری نسبت به ارقامی که تراکم

مشاهده می‌شود. در اساس دندروگرام‌های حاصل بر اساس دندروگرام‌های حاصل، لاین‌های مقاوم که دارای دوره نهان طولانی، تیپ آلدگی پائین و اندازه و تراکم جوش صفر بودند در دو انتهای دندروگرام و لاین‌های حساس که دارای دوره نهان کوتاه (۷-۹ روز)، تیپ آلدگی بالا و تراکم و اندازه جوش بیشتری بودند در بخش میانی قرار گرفتند.


با توجه به تعزیزی و تحلیل‌های انجام شده و بر اساس داده‌های حاصلاز این آزمایش می‌توان لاین‌های C-86-7، C-85-15، C-86-9، M-86-5، M-86-6، M-86-11 و M-86-10 که در مرحله گیاهچه حساس و در مرحله گیاه کامل مقاومت داشتند و همچنین لاین‌های M-86-1، M-85-1 و C-85-1 که دارای تیپ آلدگی پائین، دوره نهان طولانی و بدون جوش و علائم بودند را به عنوان منابع مقاومت در برنامه‌های بهنژادی مورد استفاده قرار داد و در نهایت این لاین‌ها در صورت داشتن خصوصیات مطلوب زراعی شناس بیشتری برای معرفی به عنوان رقم مقاوم نسبت به زنگ قهوه‌ای را در سال‌های آینده خواهند داشت.

سپاسگزاری

از خانم بیات، کارشناس گلخانه زنگ‌های غلات، واحد پاتولوژی غلات، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر به خاطر


جوش، تیپ آلدگی و دوره کمون به سه گروه تقسیم کرد. او دریافت که حساس‌ترین رقم دارای بیشترین تراکم جوش، بیشترین تیپ آلدگی و کمترین دوره کمون بودند، در مقابل رقم مقاوم دارای کمترین تراکم جوش و تیپ آلدگی و طولانی‌ترین دوره کمون بود. مرادی و همکاران (Moradi *et al.*, 1999) برای مطالعه مقاومت به زنگ زرد، ۵۱ لاین دابلد هاپلوئید را در مرحله گیاهچه و در شرایط گلخانه ارزیابی کردند. تعزیزی واریانس تفاوت معنی‌داری بین ژنو‌تیپ‌های مورد مطالعه از نظر چهار صفت اندازه گیری شده نشان داد. تعزیزی کلاستر بر اساس این چهار صفت لاین‌ها به دو گروه تقسیم‌بندی کرد و از روی این طبقه‌بندی لاین‌های مقاوم انتخاب شدند. در این بررسی نیز لاین‌های C-86-4، C-85-10 و M-86-1، M-85-14، M-85-8 و M-85-1 که دارای تیپ آلدگی پائین بودند تراکم جوش و اندازه جوش کمتری نیز داشتند (جدول‌های ۳ و ۴). در مجموع و بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق در بررسی اجزاء مقاومت و برای اندازه گیری صفات ذکر شده توصیه می‌شود برای یکنواخت شدن نتایج مایه‌زنی با مقدار اسپور مشخص و در شرایط یکسان و کنترل شده گلخانه‌ای برای همه نمونه‌ها انجام شود.

نتایج گروه‌بندی لاین‌های آزمایشی بر اساس چهار صفت اندازه گیری با استفاده از تعزیزی خوش‌های در شکل‌های ۱ تا ۴




شکل ۱- تجزیه خوشه‌ای لاین‌های گندم اقلیم سرد (ERWYT-C-85)، از نظر صفات موثر در مقاومت به رنگ قهوه‌ای

Fig.1. Hierachial cluster analysis of wheat advanced lines of cold climate (ERWYT-C-85) based on resistance component to leaf rust




شکل ۲- تجزیه خوشه‌ای لاین‌های گندم اقلیم سرد (ERWYT-C-86) از نظر صفات موثر در مقاومت به زنگ قهوه‌ای

Fig. 2. Hierachial cluster analysis of wheat advanced lines of cold climate (ERWYT-C-86) based on resistance component to leaf rust



شکل ۳- تجزیه خوشه‌ای لین‌های گندم اقلیم معتدل (ERWYT-M-85) از نظر صفات موثر در مقاومت به زنگ قهوه‌ای

Fig.3. Hierarchical cluster analysis of wheat advanced lines of moderate climate (ERWYT-M -85) based on resistance component to leaf rust



شکل ۴- تجزیه خوشه‌ای لین‌های گندم اقلیم معتدل (ERWYT-M-86) از نظر صفات موثر در مقاومت به زنگ قهوه‌ای

Fig.4. Hierarchical cluster analysis of wheat advanced lines of moderate climate (ERWYT-M -86) based on resistance component to leaf rust

به خاطر مساعدت و همکاری شان تشکر و
قدرتانی می‌شود.

کمک‌های بی‌دریغ شان در طول مدت اجرای
آزمایش‌ها و از جناب آقای سید طه دادرضایی

References

- Afshari, F., Torabi, M., Kia, S., Darrezaei, S. T., Safavi, S. A., Chaichi, M., Karbalaei Khiavi, H., Nasrollahi, M., and Ebrahimnejad, S. 2006.** Monitoring of virulence factors of *Puccinia triticina* Eriksson, the causal agent of wheat leaf rust in Iran during 2002-2004. *Seed and Plant* 21: 485-500 (in Farsi).
- Ash, E. J., and Brown, J. F. 1990.** Yield losses in wheat caused by stripe rust *Puccinia striiformis* Westend. In North New South Wales. *Australian Journal of Experimental Agriculture* 30: 103-108.
- Chen, W., Hu. C., and Zhang, S. 1993.** Analysis of virulence gene of *Puccinia recondita* f.sp. *tritici* population in China. *Scientia- Agricultura- Sincia.* 26 (2): 17-23.
- Cromey, M. G. 1992.** Adult plant resistance to stripe rust (*Puccinia striiformis*) in some New Zealand wheat cultivars. *W.Z.J. Crop Hart. Sic.* 20: 413-419.
- Diana, D. I. 1995.** Breeding for disease resistance with emphasis on durability Proceedings of Regional Workshop for Eastern, Central and Southern Africa, Njovo, Kenya. October 2-6, 1994.
- Falahati Rastegar, M., and Eftekhar Shahroodi, F. 1998.** Resistance Mechanisms. Publication of Mashhad University, Iran. 220 pp. (in Farsi).
- Hyde, P. M., and Elahinia, S. A. 1989.** The expression of adult plant, resistance in wheat to *Puccinia striiformis*. *Journal of Phytopathology* 124: 31-38.
- Johnson, R. 1988.** Durable resistance to yellow (stripe) rust in wheat and its implication in plant breeding. pp. 283-300. In Simmonds, N. W., and Rajaram, S. (eds.) *Breeding Strategies for Resistance in Crops: Some Closing Remarks about the Topic and the Symposium*. Kluwer Academic publications, The Netherlands.
- Knott, D.R. 1989.** The Wheat Rusts. Breeding for Resistance. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg. 201 pp.
- Kolmer, J. A. 2003.** Postulation of leaf rust resistance genes in selected soft red winter wheats. *Crop Science* 43: 1266-1274.

- Kolmer, J. A., and Liu, J. Q. 2001.** Simple inheritance to leaf rust in two wheat cultivars. *Plant Pathology* 50: 546-551.
- Kuhn, R. C., Ohm, H. W., and Shaner, G. 1978.** Slow leaf rusting resistance in wheat against twenty- two isolates of *Puccinia recondita*. *Phytopathology* 68: 651-656.
- Lee, T. S., and Shaner, G. 1985.** Oligogenic inheritance of length of latent period in six slow leaf- rusting wheat cultivars. *Phytopathology* 75: 636-643.
- Lewellen, R. T., Sharp, E. L., and Hehn, E. R. 1967.** Major and minor genes in wheat for resistance to *Puccinia striiformis* and their response to temperature changes. *Canadian Journal of Botany*. 45:2155-2172.
- Mahdian, S., Torabi, M., and Alizadeh, A. 1999.** Avirulence/virulence factors in *Puccinia recondite* f. sp. *Triticici* isolates from different parts of Iran. *Seed and Plant* 15: 56-67 (in Farsi).
- McIntosh, R. A., Welling, C. R., and Park, R. F. 1995.** Wheat Rust: An Atlas of Resistance Genes. CSIRO, Australia. 200 pp.
- McIntosh, R.A. 1988.** Genetical strategies for disease control. Proceedings of the Seventh International Wheat Genetic Symposium, Vol. 1. pp. 39-44.
- Moradi, P., Bozorgipour, R., Torabi, M., And Honarnejad, R. 1999.** Study on the genetical resistance of wheat doubled haploid lines to yellow (stripe) rust. *Seed and Plant* 15: 241-250(in Farsi).
- Nasrollahnejad-Ghom, A. A., Hoseinzadeh, A., Torabi, M., and Ghannadha, M. R. 2003.** Study on the genetics of resistance to leaf rust in some advanced lines of wheat at seedling stage. *Seed and Plant* 19: 281-294(in Farsi).
- Ohm, H. W., and Shaner, G. 1976.** Three components of slow leaf rusting at different growth stages in wheat. *Phytopathology* 66: 1356-1360.
- Parlevliet, J. E. 1985.** Resistance of the non- race specific type. pp. 501-525. In: Roelfs, A. P., and Bushnell, W. R. (eds.). *The Cereal Rusts*. Vol. II. Academic Press, Orlando, USA.
- Parlevliet, J. E. 1998.** Strategies for the utilization of partial resistance for the control of cereal rust. pp. 48-62. In: N. W. Simmonds, and Rajram, S. (eds.). *Breeding Strategies for Resistance to the Rusts of Wheat*. CIMMYT, Mexico, D. F.
- Riberio DoVale, F. X., Parlevliet, J. E., and Zambolim, L. 2001.** Concepts in plant disease resistance. *Fitopatologia Brasileria* 26: 577-589.

- Roelfs, A. P., Singh, R. P., and Saari, E. E. 1992.** Rust Disease of Wheat: Concepts and Methods of Disease Management. CIMMIT, Mexico, D.F. 81pp.
- Shaner, G., and Hess, F. D. 1978.** Equation for integrating components of slow leaf-rusting resistance in wheat. *Phytopathology* 68: 1464-1469.
- Sharma, S., Louwers, J. M., Karki, C. B., and Snijders, C. H. A. 1995.** Postulation of resistance genes to yellow rust in wild emmer wheat derivatives and advanced wheat lines from Nepal. *Euphytica* 81: 271-272.
- Stakman, E. C., Stewart, D. M., and Loegering, W. Q. 1962.** Identification of physiological races of *Puccinia graminis* var. *tritici*. U.S. Department of Agriculture, ARSE 617. 53 pp.
- Torabi, M. 1988.** Mechanisms of resistance to *Puccinia recondita* in wheat. Ph.D. Thesis. Southampton University, U. K. 243 pp.
- Torabi, M., Mardoukh, V., Froutan, A., Aliramaei, M., Dadrezaie, S. T., Akbari Moghaddam, H., Rajaei, S., and Azimi, H. 2003.** Virulence genes of *Puccinia recondite* f.sp. *tritici*, the causal agent of wheat leaf rust in some regions of Iran during 1995-1999. *Seed and Plant* 18: 432-449 (in Farsi).